

| PREFISSI DI RICERCA | |
|---|---|
| AU | // Autore |
| BC | // Biblioteca di collocazione |
| IN | // Inventario |
| SE | // Serie |
| FO | // Fondo |
| SEIN | // serie-inventario |
| LO | // Collocazione completa |
| BA | // Codice a barre |
| LB | // Livello bibliografico (es. M Monografia) |
| GE | // Genere (codice) |
| GG | // Genere (testo) |
| TISU | // Tipo supporto |
| KW | // keyword |
| DP | // Data pubblicazione (310 316) |
| DPI | // Data pubblicazione inizio (310) |
| DPF | // Data pubblicazione fine (316) |
| ED | // Edizione |
| US | // Utente (nome cognome) creazione |
| MU | // Utente (nome cognome) ultima modifica |
| AUR | // Autore: relator code (codice e ruolo) |
| CRAU | // CR Autore |
| UL | // Livello utente ultima modifica |
| LL | // Lingua - cerca sia (ad es.) ITA che italiano |
| LP | // Luogo di pubblicazione e300 da f300 |
| LU | // Luogo f759L |
| ND | // Natura documento |
| NS | // Numero Standard 510 511 512 513 |
| PA | // Paese - sia IT che Italia |
| PU | // Pubblicazione e300 da f300 |
| TI | // Titolo |
| TREC | // Tipo record (dal 22 codice + testo) |
| TTLA | // Tipo testo letterario antico (codice + testo) |
| TTLM | // Tipo testo letterario moderno (codice + testo) |
| SO | // Soggetti |
| CDD | // Classe Dewey e non |
| NT | // Note (tutte) |
| CO | // Collana (420 + 700) |
| FR | // Forma |
| CPG | // Codice di Pubblicazione Governativa |
| MEDI | // Tipo di mediazione |
| TPS | // Tipo di Pubblicazione seriale |
| SBNDR | // in SBN (SI/NO) |
| SBNTM | // Tipo Materiale SBN |
| SBNND | // Natura Documento SBN |
| TDP | // Tipo data pubblicazione |
| FOCOA | // forma del contenuto sottoc. a |
| CSE | // Serie |
| CSZ | // Sezione |
| CNU | // Numero |
| GD | // Sottoinsiemi NOSBN |
| CSCAR | // scartati |
| Prefissi di ricerca da utilizzare come ANDF di EC9 | |

Ora le collocazioni scartate sono ricercabili. inoltre sono disponibili tutta una serie di prefissi che vanno direttamente nelle collocazioni, quindi usare AND con due di questi prefissi è analogo ad usare il

| | |
|---|---|
| | vecchio ANDF |
| CLBIB=biblioteca di collocazione | |
| CLINV= inventario di collocazione | |
| CLSEG= segnatura di collocazione | |
| CLSER= serie di collocazione | |
| CLBA= codice a barre collocazione | |
| CLSE= serie collocazione | |
| CLSEZ= sezione collocazione | |
| CLFO= fondo collocazione | |
| CLSEQ= sequenza collocazione | |
| CLDC= data collocazione nel formato YYYYMMDD quindi ricercabile con [YYYYMMDD* TO YYYYMMDD/*] | |
| CLBA= codice a barre collocazione | Qualche esempio: CLDSC=[20250901 TO *] AND CLBIB=RT10OP sto cercando gli scartati solo nella biblioteca RT10OP dal 01/0/2025 ad oggi; posso aggiungere anche la motivazione and clms=doppione |
| CLNUM= numero collocazione | |
| CLAP= codice ammissibilità prestito collocazione | CLSCA=1 AND CLBIN=RT10OP : cerco tutto ciò che è stato scartato dalla biblioteca RT10OP, senza range di date. |
| CLSCA= flag 0/1 collocazione scartata | |
| CLDSC= data scarto collocazione nel formato YYYYMMDD quindi ricercabile con [YYYYMMDD* TO YYYYMMDD*] | ATTENZIONE: inserire spazio tra * e TO |
| CLMSC= motivo scarto collocazione | |
| CLCAN= flag 0/1 collocazione cancellata | |
| CLNEW= data "fino a" novità collocazione nel formato YYYYMMDD quindi ricercabile con [YYYYMMDD* TO YYYYMMDD*] | |
| CLNAC= data "fino a" nuova acquisizione collocazione nel formato YYYYMMDD quindi ricercabile con [YYYYMMDD* TO YYYYMMDD*] | |
| CLUM= nome e cognome utente ultima modifica collocazione | |
| CLUS= nome e cognome utente creazione collocazione | US=cognome (o anche cognome nome) AND CLBIB=RT10AA AND CLDC=[20260301 TO 20260331]. Qui sto cercando le collocazioni effettuate da un certo USER per la biblioteca RT10AA nel mese di marzo 2026. |
| Per l'abstract, che ora non viene più indicizzato nel prefisso KW, vale il seguente prefisso | |
| ABS= ricerca negli abstract | |